




PHILIPP PLEIN

LUXURY ITALIAN WALLPAPER

H 1,06 m
MADE IN ITALY



Z80001

Z80002



Z80005

Z80008

Z80007

Z80009



Z80006



Z80003

Z80004



Z80011



Z80012



Z80015



Z80013



Z80014



Z80016









Z80020

Z80019



Z80023

Z80024



Z80025



Z80034



Z80028




Z80030



Z80033



Z80026




Z80029

Z80031

Z80032

Z80027



Z80040



Z80037



Z80043



Z80038



Z80039



Z80044




Z80045



Z80041

Z80042




Z80046



Z80049




Z80055



Z80047

Z80048

Z80054



Z80050

Z80056


Z80052



Z80051

Z80057

Z80053



Z80059

Z80060

Z80061

Z80062



P H I L I P P P L E I N

D E C O R A T I V E P A N E L S




BASE PRINT PANEL CROCÒ WHITE



PHILIPP PLEIN

Pannello decorativo
Decorative panel • 装饰壁画

3 mt = yard 3,28 = inch 118,2
2 mt = yard 2,19 = inch 78,8
1 mt = yard 1,09 = inch 39,4



Z80063



Z80063



Z80064




Z80064



Z80065

3 mt = yard 3,28 = inch 118,2
2 mt = yard 2,19 = inch 78,8
1 mt = yard 1,09 = inch 39,4




BASE PRINT PANEL CROCÒ WHITE



Z80066

3 mt = yard 3,28 = inch 118,2
2 mt = yard 2,19 = inch 78,8
1 mt = yard 1,09 = inch 39,4



Z80066




BASE PRINT PANEL MARBLE WHITE



PHILIPP PLEIN

Pannello decorativo
Decorative panel • 装饰壁画

3 mt = yard 3,28 = inch 118,2
2 mt = yard 2,19 = inch 78,8
1 mt = yard 1,09 = inch 39,4



Z80067




Z80067



Z80068



Z80069




Z80070

PHILIPP PLEIN

Pannello decorativo
Decorative panel • 装饰壁画

3 mt = yard 3,28 = inch 118,2
2 mt = yard 2,19 = inch 78,8
1 mt = yard 1,09 = inch 39,4



Z80071

BASE PRINT PANEL MARBLE WHITE




Z80071



Z80072



Z80073




Z80074

CRYSTAL

PHILIPP PLEIN

Pannello decorativo
Decorative panel • 装饰壁画

3 mt= yard 3,28 = inch 118,2
2 mt= yard 2,19 = inch 78,8
1 mt= yard 1,09 = inch 39,4



Z80079



Z80080




Z80081



Z80041



Z80038



Z80042

COORDINATE WALLCOVERINGS - Roll size 10 m²




BASE PRINT PANEL LOGO WHITE



PHILIPP PLEIN

Pannello decorativo
Decorative panel • 装饰壁画

3 mt= yard 3,28 = inch 118,2
2 mt= yard 2,19 = inch 78,8
1 mt= yard 1,09 = inch 39,4



Z80075



Z80079



Z80075



Z80076



Z80077




Z80078

BASE PRINT PANEL LOGO WHITE





Z80092



Z80093

3 mt = yard 3,28 = inch 118,2
2 mt = yard 2,19 = inch 78,8
1 mt = yard 1,09 = inch 39,4



Z80094

Z80092




Z80091



Z80091

3 mt = yard 3,28 = inch 118,2
2 mt = yard 2,19 = inch 78,8
1 mt = yard 1,09 = inch 39,4



BASE PRINT PANEL CANVAS WHITE




PHILIPP PLEIN


Pannello decorativo

Decorative panel • 装饰壁面

3 mt = yard 3,28 = inch 118,2
2 mt = yard 2,19 = inch 78,8
1 mt = yard 1,09 = inch 39,4




Z80084



Z80084



Z80085



Z80086

BASE PRINT PANEL CANVAS WHITE



Z80087



Z80087



Z80088




Z80089



Z80090

3 mt = yard 3,28 = inch 118,2
2 mt = yard 2,19 = inch 78,8
1 mt = yard 1,09 = inch 39,4



Z80090




BASE PRINT PANEL CANVAS WHITE



PHILIPP PLEIN

Pannello decorativo
Decorative panel • 装饰壁画

3 mt = yard 3,28 = inch 118,2
2 mt = yard 2,19 = inch 78,8
1 mt = yard 1,09 = inch 39,4




Z80083



Z80082



Z80083




BASE PRINT PANEL LOGO GOLD



PHILIPP PLEIN

Pannello decorativo
Decorative panel • 装饰壁画

3 mt = yard 3,28 = inch 118,2
2 mt = yard 2,19 = inch 78,8
1 mt = yard 1,09 = inch 39,4



Z8096




Z8096

PHILIPP PLEIN

Pannello decorativo
Decorative panel • 装饰壁画

3 mt= yard 3,28 = inch 118,2
2 mt= yard 2,19 = inch 78,8
1 mt= yard 1,09 = inch 39,4



Z8095

BASE PRINT PANEL LOGO GOLD




BASE PRINT PANEL CANVAS GOLD




PHILIPP PLEIN

Pannello decorativo
Decorative panel • 装饰壁画

3 mt= yard 3,28 = inch 118,2
2 mt= yard 2,19 = inch 78,8
1 mt= yard 1,09 = inch 39,4




Z8090



Z8095



Z8090



Z8091

BASE PRINT PANEL CANVAS GOLD




Z8093



Z8094


3 mt = yard 3,28 = inch 118,2
2 mt = yard 2,19 = inch 78,8
1 mt = yard 1,09 = inch 39,4



Z8093




Z8092



Z8092

3 mt = yard 3,28 = inch 118,2
2 mt = yard 2,19 = inch 78,8
1 mt = yard 1,09 = inch 39,4



BASE PRINT PANEL LOGO SILVER




PHILIPP PLEIN

Pannello decorativo

Decorative panel • 装饰壁画


3 mt = yard 3,28 = inch 118,2
2 mt = yard 2,19 = inch 78,8
1 mt = yard 1,09 = inch 39,4




Z8086




Z8084



Z8085



Z8086




Z8087

BASE PRINT PANEL LOGO SILVER



Z8089


3 mt = yard 3,28 = inch 118,2
2 mt = yard 2,19 = inch 78,8
1 mt = yard 1,09 = inch 39,4



Z8089



BASE PRINT PANEL CANVAS SILVER




PHILIPP PLEIN

Pannello decorativo

Decorative panel • 装饰壁画

3 mt = yard 3,28 = inch 118,2
2 mt = yard 2,19 = inch 78,8
1 mt = yard 1,09 = inch 39,4



Z8099




Z8088




Z8088

3 mt = yard 3,28 = inch 118,2
2 mt = yard 2,19 = inch 78,8
1 mt = yard 1,09 = inch 39,4




Z8099

[illegible]

Z8098




Z8080




Z8081



Z8082



Z8083



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lunghezza rotolo mt. 10,05
- Larghezza rotolo mt. 1,06

Proprietà:

- **Lavabilità:** con sapone o sapone detergente liquido ed alcool
- **Resistenza alla luce:** alta
- **Strippabile:** sì
- **Respetto disegni:** sì, senza rovinare i disegni originali
- **Preparazione dei muri:** i muri devono essere perfettamente asciutti e privi di ogni traccia di muffa e di qualsiasi altro contaminante. In caso di necessità, trattare con prodotti specifici per la disinfezione e la prevenzione delle muffe.
- **Colla sul muro:** adesivo per pareti con supporto TNT, contenente fungicida.

Controllare l'aspetto del materiale prima di tagliare i rotoli e attenersi scrupolosamente ai dati tecnici sopra citati.

CARATTERISTIKES MERKMALE

- Rollelengte 10,05 m
- Rollelbreedte 1,06 m

Eigenschappen:

- **Washbaar:** met water en zeep, vloeibare detergenten en alcohol.
- **Lichtbestendig:** hoog
- **Afneembaar:** ja
- **Reinigbaar:** ja, zonder de oorspronkelijke afbeelding te beschadigen
- **Vorbereitung der Wände:** die Wände müssen vollkommen trocken und frei von Schimmelsporen sein. Im Falle einer Notwendigkeit, muss mit entsprechenden Mitteln behandelt werden.
- **Wand einkleben:** Kleber für Wände mit TNT-Unterstützung, die fungizid ist.

Prüfen Sie das Material vor dem Zerschneiden der Rollen und halten Sie sich genau an die obigen technischen Daten.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Lengte rol mt. 10,05
- Breedte rol mt. 1,06

Eigenschappen:

- **Afwashbaar:** met water en zeep, vloeibare detergenten en alcohol.
- **Lichtweerstand:** hoog
- **Afneembaar:** ja
- **Reinigbaar:** ja, zonder de oorspronkelijke afbeelding te beschadigen
- **Vorbereitung der Wände:** die Wände müssen vollkommen trocken und frei von Schimmelsporen sein. Im Falle einer Notwendigkeit, muss mit entsprechenden Mitteln behandelt werden.
- **Wand inlijmen:** Kleber voor wanden met TNT-ondersteuning.

Controleer het aspect van het materiaal alvorens de rollen te snijden en volg altijd de aanduidingen van de fabrikant.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Roll length 10,05 m
- Roll width 1,06 m

Properties:

- **Washability:** with soap and water, liquid detergents and alcohol
- **Light fastness:** high
- **Stripable:** yes
- **Pattern repeat:** no, without damaging the original pattern
- **Preparation of walls:** walls should be perfectly dry, free from mildew and sufficiently absorbent. In case of need, application of suitable or pre-gluing is required.
- **Paste the wall:** Fungicide-containing glue for non-woven wall-papers

Check the appearance of the material before cutting the roll and carry out the technical instructions given above with great care.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur rouleau 10,05 m
- Largeur rouleau 1,06 m

Propriétés:

- **Lavabilité:** à l'eau et au savon, détergents liquides et alcool
- **Résistance à la lumière:** élevée
- **Arrachable à sec:** oui
- **Reproduction:** non, sans détériorer le motif original
- **Préparation des murs:** murs bien secs, exempts de toutes traces de moisissures et suffisamment absorbants. Trop absorbants, ils devront être traités à l'aide d'un fixatif ou pré-encollés.
- **Encoller le mur:** Adhésif pour papier peint textile contenant fongicide

Contrôler l'aspect du matériel avant de couper les rouleaux et suivre scrupuleusement les données techniques données.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длина рулона mt. 10,05
- Ширина рулона mt. 1,06

Свойства:

- **Удаление:** Мыть с мылом и водой, жидкими моющими средствами и спиртом
- **Хорошая светостойкость:** высокая
- **Снимаемость:** да
- **Повтор рисунка:** нет, без повреждения оригинального рисунка
- **Подготовка стен:** Стены должны быть сухими, чистыми, без плесени и достаточно впитывающими влагу. Слишком впитывающие поверхности необходимо обработать. Если необходимо, использовать специальный клей.
- **Нанесение клея на стену:** Для флизелиновых обоев с функциями фунгицида

Проверить внешний вид рулона прежде чем разрезать его на полотна и аккуратно следовать техническим указаниям на этикетке.

DECLARATION OF PERFORMANCE

Unique identification code of the product type: V502

Intended use: wallcovering products in roll for internal finishes subject to reaction to fire regulation - non-woven base

Manufacturer: Zambaiti Parati S.p.A. via A. Parati n. 2 24021 Abbinò (BG) - ITALY

System of AVCP: system 4

Harmonized standard: EN 15102:2007+A1:2011

Notified body: ---

Declared performance:

Reaction to fire class:	D-s1, d2 (CMT)
Release of formaldehyde:	max <120 mg/kg
Release of other dangerous substances:	
- of heavy metals and specific elements	
Antimony	N/A mg/kg
Arsenic	<25 mg/kg
Barium	<500 mg/kg
Cadmium	<25 mg/kg
Chromium	<60 mg/kg
Copper	<20 mg/kg
Lead	<100 mg/kg
Manganese	<20 mg/kg
Selenium	<160 mg/kg
Mercury	<0,2 mg/kg
of vinyl chloride monomer	max <0,2 mg/kg
Sound absorption:	NPD
Thermal resistance:	NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: **Federico Zambaiti** at Abbinò on 02/03/2018

ZAMBAITI PARATI S.p.A.
Via A. Parati n. 2 24021 Abbinò (BG) - ITALY
P.IVA n. C.F. 01790601188

Cap. Sociale € 1.000.000,00 int. vers. - P.E.A. 9047 v° 2017-18 - Reg. Imp. BG - Cap. Soc. € 1.000.000,00 - Codice Meccanografico: 901/00015

CONSIGLI PER POSA E MANUTENZIONE

Assicurarsi che i rotoli abbiano lo stesso numero di fabbricazione e che il materiale sia sufficiente a completare il lavoro. Incollare il muro con una colla per non-ovvero. E' responsabilità del cliente verificare la tonalità del colore e le perfette condizioni del rotolo. Non si accettano reclami per più di 3 mesi per merce difettosa applicata alla parete.

VERARBEITUNGSANLEITUNG

Es ist zu prüfen, ob alle Rollen die selbe Auftragsnummer haben und genug Material zur Vervollendung der Arbeit vorhanden ist. Wird mit speziellem Klebstoff angetrichen und Wand trocken in das Klebmittel einbringen. Der Kunde trägt die Verantwortung für die Korrektheit der Färbung und der perfekten Zustand der Rollen. Es werden keine Reklamationen über defekte Ware für mehr als 3 Monate nach Montage akzeptiert.

PRZYKLEJANIE I UTRZYMOWANIE

Sprawdzić czy serie i numery rolowań są jednolite. Czy dostarczone wystarczająco dużo rolów. Przy tapetowaniu podłożyć klejowny klej na nieowłoszonej ścianie, nie tapetę. Odpowiedzialność za kolor i idealny stan rolowań należy do klienta. Nie bierzemy odpowiedzialności za reklamacje dotyczące koloru i idealnego stanu rolowań po więcej niż 3 miesiącach od momentu aplikacji na powierzchnię.

NOTICE DE POSE

Vérifier la conformité des rouleaux entre eux. Les murs doivent être secs, secs, correctement absorbants et uniformes pour éviter l'usage d'un colle pour colle. C'est la responsabilité du client de vérifier la tonalité du coloris et les parfaites conditions du rouleau. On n'accepte pas de réclamations pour plus de 3 mois pour la marchandise appliquée au mur.

HANGING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Ensure that batch numbers and labels printed on the labels are the same and that you have sufficient rolls to complete the job. Paste the wall with an adhesive for non-woven. It is customer's responsibility to ensure that the rolls are colour matched and in perfect condition. No claim can be accepted for faulty goods hung in excess of one roll.

СОВЕТЫ ПО НАКЛЕИВАНИЮ

Убедитесь, что все рулоны имеют один и тот же номер заказа и что материала достаточно для завершения работы. Нанесите на стену специальный клей, а не обои. Ответственность за цвет и идеальное состояние рулонов лежит на клиенте. Мы не принимаем претензий по поводу дефектной продукции, нанесенной на стену более чем через 3 месяца после нанесения.

СОВЕТЫ ПО НАКЛЕИВАНИЮ

Убедитесь, что все рулоны имеют один и тот же номер заказа и что материала достаточно для завершения работы. Нанесите на стену специальный клей, а не обои. Ответственность за цвет и идеальное состояние рулонов лежит на клиенте. Мы не принимаем претензий по поводу дефектной продукции, нанесенной на стену более чем через 3 месяца после нанесения.

CAMPIONE GRATUITO ESISTENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO

VERARBEITUNGSANLEITUNG

Es ist zu prüfen,